



Pros Bedieningspanelen



Victron levert een modulaire lijn bedieningspanelen. Door gebruik te maken van een vijftal standaard maten is het mogelijk om eenvoudig een systeem paneel samen te stellen dat volledig aan uw eisen voldoet. Daarnaast sluiten de panelen naadloos aan bij de specifieke bedieningspanelen die bij de Victron apparatuur geleverd kunnen worden. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk geheel.

REC060000700 AC/DC System Paneel

Afmetingen	Size 0	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
Breedte	240mm	240mm	120mm	120mm	60mm
Hoogte	260mm	130mm	130mm	65mm	65mm


Blanco Panelen




REC060000030



REC060010030



REC060020030



REC060030030



REC060040030





Pros Bedieningspanelen

Size 3 (120 x 65 mm)


Size 4 (60 x 65 mm)




3CAA 12 V / **3CAA4** 24 V Bilge pomp schakelaar (automatic/manual) met indicatie LED, niveau alarm mogelijkheid en een zekering houder
5x20mm (max 10 A)
REC060030160 / 3CAA
REC060030170 / 3CAA4



3CON 3x dubbelpolige schakelaar, 15 A maximaal (AC & DC)
REC060030080



3SE8 8 indicatie LED's (weerstand voor 12 V en 24 V meegeleverd)
REC060030330



3SEN 3 indicatie LED's (weerstand voor 12 V en 24 V meegeleverd)
REC060030310



4COA Bilge pomp schakelaar (automatic/manual) met indicatie LED
REC060040140



4CON 2x dubbelpolige schakelaar, 15 A maximaal
REC060040160



4PUL Drukknop voor bediening 10 A maximaal (AC & DC)
REC060040190



4ZUM Zoemer geschikt voor 12 V en 24 V
REC060040250




Pros Bedieningspanelen


Size 1 (240 x 130 mm)




1 RSF 12 enkelpolige schakelaars ieder met indicatie LED en zekeringhouder voor 5x20mm glaszekering
REC060010070




1 RCD voor DC **1 RAD** voor AC.
Voor 10x enkelpolige D132 schakelaar/automaat 1-50 A (RCD met indicatie LED, RAD met neon lampje)
REC060010060 / 1RCD
REC060010130 / 1RAD



1 DCD Voor 10x enkelpolige D104 schakelaar/automaat 1-100 A met indicatie LED (alleen geschikt voor DC)
REC060010050



1 PD5 Voor 25 A automaat met aardlekschakelaar 30 mA, met daarbij 5x enkelpolige D104 schakelaar/automaat 1-100 A met neon lampje
REC060010130



1 IMI Paneel met 3 uitsparingen tbv 52 mm instrumenten
REC060010100

Size 2 (120 x 130 mm)




2 RSF 6 enkelpolige schakelaars ieder met indicatie LED en zekering houder voor 5x20mm glaszekering
REC06002007




2 RC5 voor DC **2 RA5** voor AC.
Voor 5x enkelpolige D132 schakelaar/automaat 1-50 A (RC5 met indicatie LED, RA5 met neon lampje)
REC060020050 / 2RC5
REC060020110 / 2RA5



2 INI 1, 2 INI 2 Paneel met resp. 1 of 2 uitsparingen tbv DIN 48 mm analoge meters. Inclusief keuze schakelaar per meter
REC060020190 / 2 INI 1
REC060020200 / 2 INI 2



2 I53, 2V52 Paneel met resp. 1 of 2 uitsparingen tbv 52 mm instrumenten
REC060020210 / 2I53
REC060020220 / 2V52



2 I86 Paneel met uitsparing tbv 85 mm instrument
REC060020280



Victron Bedieningspanelen

(120 x 65 mm)



Phoenix Multi Control Panel.
Bedieningspaneel voor alle Phoenix Multi(C)'s.
Door middel van de walstroom instelling kan met PowerAssist en/of PowerControl worden voorkomen dat de walzekering of generator overbelast raken.
Verkrijgbaar voor een stroom instelling van 0-16 A of 0-32 A
REC020002100 / 0-16 A
REC020002010 / 0-32 A



Powerman Control Panel. Bediening speciaal voor Powerman uit de serie 1 en de serie 2.
Verkrijgbaar voor een walstroom instelling van 0-16 A en 0-32 A
REC050002000 / 0-16 A
REC050003000 / 0-32 A



Duo Multi Control Panel. Bedieningspaneel speciaal voor Powerman uit de serie 0.
Door middel van dubbele instelling kan gekozen worden voor een variabele walstroom instelling met daarnaast een vaste generator instelling. Verkrijgbaar voor een walstroom instelling van 0-16 A en 0-32 A
REC020002200 / 0-16A
REC020002210 / 0-32A



Phoenix Charger Control Panel.
Bedieningspaneel voor alle Phoenix Chargers.
Door middel van de draaiknop kan de laadstroom worden begrensd
REC010001000

(60 x 65 mm)



CSV eenvoudig bedieningspaneel
voor alle Skylla Chargers
SDRPCS V



Phoenix Inverter Control.
Bedieningspaneel voor Phoenix Inverter
REC030001000



AC Outlet
SDRPAOV



BMV-501 Batterij Monitor
BAM001002000



Victron Bedieningspanelen

(120 x 65 mm)



Battery Alarm geeft bij een te hoge of een te lage accuspanning alarm d.m.v. een zoemer, LED en potentiaal vrij contact. Geschikt voor zowel 12 V en 24 V. Alarm niveau instelbaar mbv dipswitches
REC040001000

D 104 Schakelaar Automaat 1-100 A
 REC060400060 / 2,5 A
 REC060400070 / 5 A
 REC060400090 / 10 A
 REC060400100 / 15 A
 REC060400110 / 20 A
 REC060400120 / 25 A
 REC060400140 / 35 A
 REC06040160 / 50 A
 REC06040170 / 60 A
 REC06040180 / 70 A
 REC06040200 / 90 A
 REC06040210 / 100 A

(120 x 65 mm)



SKC Bedieningspaneel om de laadstroom van Skylla Chargers te begrenzen. Inclusief indicatie LED's
SDRPSKC



D 132 Schakelaar Automaat 1-50 A
 REC060420060 / 2,5 A
 REC060420070 / 5 A
 REC060420090 / 10 A
 REC060420100 / 15 A
 REC060420110 / 20 A
 REC060420120 / 25 A
 REC060420140 / 35 A
 REC060420160 / 50 A

Accessoires



UTP kabel voor onder andere alle Multi en Phoenix bedieningspanelen verkrijgbaar in:
 5, 10, 15 en 30 meter
 ASS030065000 / 5 m
 ASS030065010 / 10 m
 ASS030065020 / 15 m
 ASS030065050 / 30 m



T bevestiging om meerdere bedieningspanelen te verbinden
 REC060060020



Kruis bevestiging om meerdere bedieningspanelen te verbinden
 REC060060010